



Laboratoire BELILAB
Béthune Clinique
100 Boulevard Emile
Basly
62400 BETHUNE

Protocole de recueil pour PRÉLEVEMENT URÉTRAL

MU(A)-FOR-SEC-003-version 05

Applicable le : 15-06-2018



PROTOCOLE POUR PRÉLEVÈMENT URÉTRAL

INTÉRÊT :

Ce prélèvement a pour but de faire une analyse de la flore bactérienne de l'urètre, notamment dans le cadre de dépistage d'infection sexuellement transmissible (IST)

PRECONISATIONS POUR LE PRÉLEVÈMENT :

Le prélèvement urétral au laboratoire est réalisé par un biologiste dans une salle de prélèvement spécifique.

Si le patient est symptomatique (écoulement urétral), alors le PU se réalise sur écouvillon fin (2 écouvillons), le matin avant toute toilette, ou au moins 2h après la dernière miction.

Si le patient est asymptomatique et que le prescripteur précise « recherche de *Chlamydia trachomatis* ou *Neisseria gonorrhoeae* ou mycoplasmes urogénitaux sur prélèvement urétral », alors le laboratoire modifie la demande et recherche les germes souhaités sur 1^{er} jet d'urines.

Après la réalisation du prélèvement, recueillir un échantillon des urines du milieu de jet dans un flacon stérile (ECBU).